

LED

ITALIA®





CHI SIAMO

La **NUPAXITALIA SAS**, proprietaria dei marchi registrati   conta 20 anni di esperienza nel campo dell'illuminazione a LED. Offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità, tutti dotati di certificato e di garanzia. Ha punti di distribuzione in Italia e in altre aree europee.



ABOUT US

The **NUPAXITALIA SAS** company, owner of the   registered marks, can rely on a 20 years experience staff in the LED lighting field. It offers a wide range of high quality products, all provided with certificates and warranty. It has distribution both in Italy and in other European areas.



CERCA DE NOSOTROS

La NUPAXITALIA SAS, dueña de las marca registrada   lleva 20 años de experiencia en el sector de la iluminación a led. Ofrece una amplia selección de productos da alta calidad, todos con certificado y garantía. La **NUPAXITALIA** opera y comercializa in Italia y tambien en otros payses europeos.







PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN4Q
4W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 4
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 100 PZ







PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN8Q 8W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 8
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 40 PZ






PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN14Q
14W



Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 14
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ



PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN20Q
20W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 20
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN26Q
26W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 26
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






PANNELLO LED SLIM

LIPAN60X6050
50W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 50
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 8 PZ






PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN4T 4W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 4
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 100 PZ






PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN8T 8W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 8
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 40 PZ






PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN14T
14W


Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 14
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ



PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN20T 20W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 20
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ







PANNELLO LED DA INCASSO

LIPAN26T 26W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 26
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






PLAFONIERA LED

LIPSD60Q
50W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 50
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 5 PZ






PLAFONIERA LED

LIPS20Q 20W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 20
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






PLAFONIERA LED

LIPS26Q
26W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 26
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ







PLAFONIERA LED CHROME

LIPS26Q
26W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 26
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: CHROME
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ







PLAFONIERA LED

LIPS30x6036
36W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 36
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 5 PZ







PLAFONIERA LED

LIPS30x12050
50W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 50
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 5 PZ






PLAFONIERA LED

LIPS20T 20W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 20
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






PLAFONIERA LED

LIPS26T
26W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 26
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






APPLIQUE TONDO LED

LIPS18T
18W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: 6000 KELVIN
Lumen: 105 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 18
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






PLAFONIERA LED

LIPSD60T 50W


Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 50
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 5 PZ



PLAFONIERA LED

LIPSD6050TB
50W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 50
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BLU
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 5 PZ






FARO DOWNLIGHT

LIFDOWN30 30W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 30
IP: 22
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: METALLO
Confezione: 20 PZ






PLAFONIERA LED DA ESTERNO


LIPSEST12 12W


Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 12
IP: 65
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Base: ABS
Materiale Cover: POLICARBONATO
Confezione: 40 PZ



PLAFONIERA PORTA TUBO LED 2 TUBI

Alimentazione: SU POLI DX/SX
Materiale Base: ABS
Materiale Cover: POLICARBONATO
INFRANGIBILE
Confezione: 8 PZ







TUBO LED IN VETRO

LIT80610V
LIT81220V
LIT81525V

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 10-20-25
IP: 22
Fascio luminoso: 320°
Materiale: VETRO CON TERMINALI IN
ALLUMINIO
Confezione: 30 PZ






PLAFONIERA LED MODULARE

LIBATT60
LIBATT120
LIBATT150

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 3000 A 6000 KELVIN
Lumen: 110 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: DA 20 A 48
IP: 42
Fascio luminoso: 130°
Materiale Base: ALLUMINIO
Materiale Cover: POLICARBONATO
Confezione: 20 PZ



CONNETTORI

LIBATT01



170X170

LIBATT02



170X130

LIBATT03



130X130

LIBATT04



170

Materiale: ABS
Colore: BIANCO
Confezione: 50 PZ



KIT SOSPENSIONE PER PLAFONIERE CON CILINDRI



KIT SOSPENSIONE PER PLAFONIERE CON PLANCE



KIT SOSPENSIONE

Lunghezza Filo: 1000 MM
Spessore Filo: 2 MM
Materiale: ACCIAIO INOX
Confezione: 100 PZ



Lunghezza Filo: 1000 MM
Spessore Filo: 2 MM
Materiale: ACCIAIO INOX
Confezione: 100 PZ



FARO LED DA ESTERNO

LIFEST30B 30W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 30
IP: 65
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: POLICARBONATO
Staffa Ancoraggio: ACCIAIO
Confezione: 10 PZ



170x130x36mm

FARO LED DA ESTERNO

LIFEST50B 50W



Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 50
IP: 65
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: POLICARBONATO
Staffa Ancoraggio: ACCIAIO
Confezione: 10 PZ



170x130x36mm



FARO LED DA ESTERNO

LIFEST100B 100W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 100
IP: 65
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: POLICARBONATO
Staffa Ancoraggio: ACCIAIO
Confezione: 5 PZ



170x130x36mm





FARO LED DA ESTERNO CON CREPUSCOLARE

LIFEST30BC
30W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 30
IP: 65
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: POLICARBONATO
Staffa Ancoraggio: ACCIAIO
Confezione: 10 PZ



170x130x36mm



FARO LED DA ESTERNO CON CREPUSCOLARE

LIFEST50BC 50W

Trasformatore: INCLUSO

Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN

Lumen: 100 PER WATT

Alimentazione: 220 VOLT

Hertz: 50/60

PF: 90

CRI: 80

Watt: 50

IP: 65

Fascio luminoso: 120°

Colore Struttura: BIANCO

Materiale Struttura: POLICARBONATO

Staffa Ancoraggio: ACCIAIO

Confezione: 10 PZ



170x130x36mm



FARO LED DA ESTERNO CON CREPUSCOLARE

LIFEST100BC 100W

Trasformatore: INCLUSO
Colore Luce: DA 4000 A 6000 KELVIN
Lumen: 100 PER WATT
Alimentazione: 220 VOLT
Hertz: 50/60
PF: 90
CRI: 80
Watt: 100
IP: 65
Fascio luminoso: 120°
Colore Struttura: BIANCO
Materiale Struttura: POLICARBONATO
Staffa Ancoraggio: ACCIAIO
Confezione: 5 PZ



170x130x36mm



I marchi



sono di proprietà della



Progetto Grafico: Michele Padiceoli

NUPAXITALIA SAS

Via Contrada Serra D'alto, sn
75100 Matera - Italia
nupaxitalia@libero.it

-  +39 338 1923014
-  +39 0835 337471
-  +39 338 1923014
-  +39 338 1923014
-  leditaliasas1